EBSERH

HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

Ministério da
Educação

Adesão à higiene das mãos, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção primária de corrente sanguínea: uma comparação entre indicadores de hospitais públicos universitários

São Paulo, 2019

A EBSERH

Lei nº 12.550/2011

Uma empresa pública vinculada ao Ministério da Educação

✓ IRAS são eventos adversos que geram gastos desnecessários e aumentam a morbimortalidade;

✓ Prevenção de IRAS é um desafio

✓ Implantar protocolos que implementem medidas que visem reduzir as IRAS, é fundamental;

✓ Implementar os protocolos de Segurança do Paciente estabelecidos pelo Ministério da Saúde está previsto na RDC 36 como atividade a ser desenvolvida nos Serviços de Saúde;

✓ Monitorar as práticas de higiene das mãos faz parte da estratégia multimodal (uma assistência limpa é uma assistência mais segura) criada pela OMS.

- **Comparar os indicadores Percentual de adesão de higiene das mãos realizada pelos profissionais de saúde, Densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e Densidade de Incidência de Infecção primária de corrente sanguínea com confirmação laboratorial (IPCSL) associada a CVC em UTI adulto.**

- ✓ Estudo Comparativo de análise de indicadores: Percentual de adesão de higiene das mãos realizada pelos profissionais de saúde; Densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) em pacientes internados em UTI adulto; e Densidade de incidência de Infecção Primária de corrente sanguínea com confirmação laboratorial (IPCSL) associada a CVC em UTI adulto;
- ✓ Hospitais que informaram previamente a implantação do Protocolo para prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde em suas instituições;
- ✓ Hospitais que disponibilizaram os indicadores no Painel Online de Indicadores de Qualidade em Saúde e Segurança do Paciente da Rede Ebserh;
- ✓ Período: julho/2017 e julho/2018

- ✓ Além da implantação do Protocolo, há a necessidade de as organizações de saúde investirem constantemente nas ações em prol da adesão dos profissionais a higienização das mãos;
- ✓ No Brasil, apesar de a temática higienização das mãos ser bastante discutida, o impacto de estratégias de promoção à higienização das mãos na taxa de adesão é pouco investigado; (OLIVEIRA, FJG et al, 2015)
- ✓ Necessidade de avançar no Indicador: Percentual de adesão de higiene das mãos realizada pelos profissionais de saúde;
- ✓ Necessidade de monitorar e avaliar as estratégias de promoção à higiene das mãos por meio dos indicadores para redefinir, ampliar e/ou intensificar as ações para reduzir a morbimortalidade e os gastos desnecessários relacionados às IRAS, nos serviços de saúde.

Obrigada!

Lorena.carvalho@ebserh.gov.br
Vigilancia.sede@ebserh.gov.br