Comportamento alimentar, condições orais e desenvolvimento da oclusão decídua em crianças na primeira infância

Emanuella Meira Paschoaleto*, Maria Beatriz Duarte Gavião.

Resumo

Este projeto tem por objetivo verificar o comportamento na amamentação pela aplicação da versão em português do Baby Eating Behaviour Questionnaire (BEBQ) e a associação com os aspectos nutricionais. Além disso, será verificada a dieta das crianças e as possíveis influências no desenvolvimento da oclusão decídua e das condições orais.

Palavras-chave:

Nutrição, oclusão, dentição decídua..

Introdução

Mastigar é uma função de aprendizagem que se aprimora durante o crescimento. Foram examinadas 17 crianças na faixa etária de 6 a 36 meses. O BEBQ foi fornecido às mães e autoaplicado pelo mento e desenvolvimento. A dificuldade na mastigação, devido à má saúde bucal, é provavelmente o fator que pode influenciar a alimentação. O desenvolvimento psicossocial e bem-estar podem ser afetados em crianças com problemas nutricionais. Portanto, é importante que seja verificado o comportamento na amamentação, aspectos nutricionais e associar com os hábitos e condições orais.

Resultados e Discussão

Foram examinadas 17 crianças na faixa etária de 6 a 36 meses. Realizou-se a anamnese para obtenção dos dados das crianças, exame clínico bucal e dentário e avaliação da saúde bucal.

Tabela 1. Dados descritivos das crianças examinadas

Meninas	n=5
Meninos	n=12
Idade (meses)	27,12±5,82
Peso ao nascer (kg)	3,37±0,56
Altura ao nascer (cm)	48,53±2,03
Peso atual (Kg)	13,60±3,13
Altura atual (cm)	89,40±6,97
Oclusão normal	n=8
Mordida aberta	n=6
Mordida Cruzada	n=2

O BEBQ foi fornecido às 17 mães e autoaplicado. A cada questão do questionário foi acrescentada a alternativa "não entendi", com a finalidade de identificar questões que não fossem compreendidas. A alternativa "não entendi" foi assinalada por três mães em 4 questões, não atingindo assim 85% de respostas não compreendidas que indicariam revisão das questões.

Tabela 2. Escores (mediana) das questões do BEBQ

1. Meu bebê parece satisfeito enquanto toma leite.	5
2. Meu bebê frequentemente quer mais leite do que eu ofereço.	2,5
3. Meu bebê adora tomar leite.	5
4. Meu bebê tem bastante apetite.	5
5. Meu bebê termina de tomar leite rapidamente.	3
6. Meu bebê fica angustiado enquanto toma leite.	1
7. Meu bebê fica saciado (cheio) facilmente.	3
8. Se lhe fosse permitido, meu bebê tomaria leite demais.	2
9. Meu bebê leva mais de 30 minutos para terminar de mamar.	2
10. Meu bebê fica satisfeito antes de tomar todo o leite que eu acho que ele(a) deveria tomar.	2
11. Meu bebê mama devagar.	3
12. Mesmo quando meu bebê acabou de mamar bem ele(a) fica feliz de tomar leite novamente se for oferecido.	1,5
13. Meu bebê tem dificuldade em realizar uma refeição completa	1
14. Meu bebê está sempre exigindo ser alimentado.	2
15. Meu bebê suga cada vez mais devagar ao longo de uma refeição.	2
16. Se lhe fosse dada a oportunidade, meu bebê estaria sempre tomando leite.	2
17. Meu bebê gosta da hora de mamar.	5
18. Meu bebê pode facilmente tomar leite 30 minutos após a última mamada.	2,5

Conclusão

A versão do BEBQ é viável para aplicação na continuidade da amostra do projeto de pesquisa.

Agradecimentos

Agradeço ao CNPQ pela bolsa de estudos e a orientação da Profa. Dra. Mariz Beatriz Duarte Gavião